

Link zu den Fragen:

<https://www.ensi.ch/de/technisches-forum/?question-forum=bfe-technisches-forum-sicherheit>

1	Frage Nr. und Titel	133	Gefährlichkeit von Plutonium 239
2	Themenkreis	◀ Strahlenbelastung, Niedrigdosenbereich, Ortsdosisleistung ▶	
3	Nr. vergleichbarer Fragen und Antworten		
11	Datum / aktuelle Einschätzung durch:	11.09.2023	T. Obermayer
12	Datum / 2. Meinung durch:	15.10.2023	A. Stillner
21	Was wird in der Beantwortung vermisst?	• nichts	
22	Mögliche Relevanz für das Rahmenbewilligungsgesuch	<input type="checkbox"/> ja	
23	Mögliche Relevanz für den Sicherheitsnachweis	<input type="checkbox"/> ja	
24	Bemerkungen	<ul style="list-style-type: none"> • Uneingeschränkt gültig. • <i>Es geht in der Frage um die grundsätzliche Gefährlichkeit von Plutonium (Pu), was damit die Ausgangslage für alle notwendigen Abschirmungen darstellt. Diese Frage ist in der Form von 2016 noch immer ausreichend beantwortet.</i> 	
25	Zusatzfragen	•	